

Ordem Trichoptera

Glossosomatidae

END	<i>Synagapetus punctatus</i> (Hagen, 1859)	M		
-----	--	---	--	--

Hydropsychidae

MAC	<i>Hydropsyche maderensis</i> Hagen, 1865	M		
-----	---	---	--	--

Hydroptilidae

MAC	<i>Hydroptila fortunata</i> Morton, 1893	M		
-----	--	---	--	--

n	<i>Hydroptila juba</i> Enderlein, 1929	M		
---	--	---	--	--

n	<i>Hydroptila vectis</i> Curtis, 1834	M		
---	---------------------------------------	---	--	--

MAC	<i>Oxyethira spinosella</i> McLachlan, 1882	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Stactobia atra</i> (Hagen, 1865)	M		
-----	-------------------------------------	---	--	--

END	<i>Stactobia nybomi</i> Schmid, 1959	M		
-----	--------------------------------------	---	--	--

Limnephilidae

END	<i>Limnephilus cinctus</i> Hagen, 1865	M		
-----	--	---	--	--

END	<i>Mesophylax oblitus</i> (Hagen, 1865)	M		
-----	---	---	--	--

Polycentropodidae

END	<i>Polycentropus flavostictus</i> Hagen, 1865	M		
-----	---	---	--	--

Psychomyiidae

END	<i>Tinodes cinereus</i> Hagen, 1865	M		
-----	-------------------------------------	---	--	--

END	<i>Tinodes merula</i> McLachlan, 1882	M		
-----	---------------------------------------	---	--	--

Ordem Lepidoptera

Acrolepiidae

END	<i>Acrolepiopsis infundibulosa</i> Gaedike & Karsholt, 2001	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Acrolepiopsis maui</i> Gaedike & Karsholt, 2001	M		
-----	--	---	--	--

	<i>Acrolepiopsis vespertella</i> (Zeller, 1850)	M		
--	---	---	--	--

Arctiidae

m	<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	M	PS	
---	---	---	----	--

Autostichidae

MAC	<i>Apatema fasciata</i> (Stainton, 1859)	M	PS	D
-----	--	---	----	---

Bedelliidae

n	<i>Bedellia somnulentella</i> (Zeller, 1847)	M	PS	
---	--	---	----	--

Blastobasidae

END	<i>Blastobasis adustella</i> Walsingham, 1894	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Blastobasis bassii</i> Karsholt & Sinev, 2004	M	PS	
-----	--	---	----	--

END	<i>Blastobasis decolorella</i> (Wollaston, 1858)	M	PS	
-----	--	---	----	--

MAC	<i>Blastobasis desertarum</i> (Wollaston, 1858)	M	PS	D
-----	---	---	----	---

END	<i>Blastobasis divisus</i> (Walsingham, 1894)	M		
-----	---	---	--	--

MAC	<i>Blastobasis insularis</i> (Wollaston, 1858)	M		
-----	--	---	--	--

END	<i>Blastobasis lacticolella</i> Rebel, 1940	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Blastobasis laurisilvae</i> Karsholt & Sinev, 2004	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Blastobasis lavernella</i> Walsingham, 1894	M	PS	
-----	--	---	----	--

END	<i>Blastobasis luteella</i> Karsholt & Sinev, 2004	M	PS	
-----	--	---	----	--

n	<i>Blastobasis marmorosella</i> (Wollaston, 1858)	M	PS	D
---	---	---	----	---

n	<i>Blastobasis maroccanella</i> Amsel, 1952	M	PS	
---	---	---	----	--

END	<i>Blastobasis nigromaculata</i> (Wollaston, 1858)	M	PS	D
-----	--	---	----	---

END	<i>Blastobasis ochreopalpella</i> (Wollaston, 1858)	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Blastobasis pica</i> (Walsingham, 1894)	M		
-----	--	---	--	--

END	<i>Blastobasis rebeli</i> Karsholt & Sinev, 2004	M		
-----	--	---	--	--

END	<i>Blastobasis salebrosella</i> Rebel, 1940	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Blastobasis serraduguae</i> Karsholt & Sinev, 2004	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Blastobasis spectabilis</i> Rebel, 1940	M		
-----	--	---	--	--

END	<i>Blastobasis splendens</i> Karsholt & Sinev, 2004	M		
-----	---	---	--	--

END	<i>Blastobasis subdivisus</i> Karsholt & Sinev, 2004	M	PS	
-----	--	---	----	--

END	<i>Blastobasis virgatella</i> Karsholt & Sinev, 2004	M		
-----	--	---	--	--

END	<i>Blastobasis vittata</i> (Wollaston, 1858)	M		
-----	--	---	--	--

END	<i>Blastobasis walsinghami</i> Karsholt & Sinev, 2004	M		
-----	---	---	--	--

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n – nativa (native); i – introduzida (introduced); m – migratória (migrant); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).

		MA	M	PS	D	S
D ARTHROPODA						
Blastobasidae (cont.)						
END	<i>Blastobasis wolffi</i> Karsholt & Sinev, 2004		M			
END	<i>Blastobasis wollastoni</i> Karsholt & Sinev, 2004		M			
Carposinidae						
END	<i>Carposina anopta</i> Diakonoff, 1988		M			
END	<i>Carposina atlanticella</i> Rebel, 1894		M			
Choreutidae						
END	<i>Anthophila threnodes</i> (Walsingham, 1910)		M			
i	<i>Choreutis nemorana</i> (Hübner, 1799)		M			
n	<i>Tebenna micalis</i> (Mann, 1857)		M			
Coleophoridae						
i	<i>Coleophora coracipenella</i> (Hübner, 1796)		M			
	<i>Coleophora glaucicolella</i> Wood, 1892		M			
MAC	<i>Coleophora orotavensis</i> Rebel, 1896			PS		
	<i>Coleophora versurella</i> Zeller, 1849		M			
Cosmopterigidae						
	<i>Ascalenia echidnias</i> (Meyrick, 1891)		M			
	<i>Cosmopterix attenuatella</i> Walker, 1864		M	PS		
	<i>Cosmopterix pulchrimella</i> Chambers, 1875		M			
	<i>Pyroderces argyrogrammos</i> (Zeller, 1847)		M			
Crambidae						
END	<i>Agriphila atlanticus</i> (Wollaston, 1858)		M			
n	<i>Agriphila trabeatellus</i> (Herrich-Shaffer, 1848)		M	PS		
m	<i>Antigastra catalaunalis</i> (Duponchel, 1833)		M			
	<i>Aporodes floralis</i> (Hübner, 1809)		M	PS		
	<i>Botyodes diniasalis</i> (Walker, 1859)		M			
n	<i>Cynaeda dentalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		M			
i	<i>Diaphania indica</i> (Saunders, 1851)		M			
m	<i>Diasemiopsis ramburialis</i> (Duponchel, 1834)		M			
i	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847		M	PS		
m	<i>Euchromius cambridgei</i> (Zeller, 1867)		M	PS		
m	<i>Euchromius ocellae</i> (Haworth, 1811)		M			
n	<i>Eudonia angustea</i> (Curtis, 1827)		M	PS	D	
MAC	<i>Eudonia decorella</i> (Stainton, 1859)		M			
END	<i>Eudonia scoriella</i> (Wollaston, 1858)		M			
END	<i>Eudonia shafferi</i> Nuss, Karsholt & Meyer, 1998		M			
END	<i>Eudonia stenota</i> (Wollaston, 1858)		M			
m	<i>Evergestis isatidalis</i> (Duponchel, 1833)			PS		
i	<i>Hellula undalis</i> (Fabricius, 1781)		M	PS		
i	<i>Herpetogramma licarsialis</i> (Walker, 1859)		M			
	<i>Hodebertia testalis</i> (Fabricius, 1794)		M			
n	<i>Mecyna asinalis</i> (Hübner, 1819)		M	PS		
m	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		M	PS	D	S
n	<i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794)		M	PS		S
	<i>Psara bipunctalis</i> (Fabricius, 1794)		M			
n	<i>Pyrausta sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767)		M			
i	<i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775)		M	PS		
n	<i>Trichophysetis whitei</i> Rebel, 1906		M			
END	<i>Udea atlanticum</i> (Bethune-Baker, 1894)		M			
n	<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)		M	PS		
END	<i>Udea maderensis</i> (Bethune-Baker, 1894)		M	PS?	D?	
	<i>Udea numeralis</i> (Hübner, 1796)		M			
n	<i>Uresiphita gilvata</i> (Fabricius, 1794)		M			
Depressariidae						
MAC	<i>Agonopterix perezii</i> (Walsingham, 1908)		M			
	<i>Agonopterix scopariella</i> (Heinemann, 1870)		M			
n	<i>Depressaria ultimella</i> Stainton, 1849		M			
	<i>Exaeretia conciliatella</i> (Rebel, 1892)		M			
Elachistidae						
END	<i>Elachista encumeadae</i> Kaila & Karsholt, 2002		M			
MAC	<i>Perittia carlinella</i> Walsingham, 1908		M			

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n – nativa (native); i – introduzida (introduced); m – migratória (migrant); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).

D	ARTHROPODA	MA	M	PS	D	S
	Epermeniidae					
n	<i>Epermenia aequidentella</i> (E. Hofmann, 1867)		M			
	Ethmiidae					
n	<i>Ethmia bipunctella</i> (Fabricius, 1775)		M	PS		
	Gelechiidae					
MAC	<i>Aproaerema anthyllidella elachistella</i> (Stainton, 1859)		M	PS	D	
	<i>Bryotropha domestica</i> (Haworth, 1828)		M			
n	<i>Bryotropha plebejella</i> (Zeller, 1847)		M			
n	<i>Caryocolum marmoreum marmoreum</i> (Haworth, 1828)		M			
END	<i>Caryocolum marmoreum pulchra</i> (Wollaston, 1858)				D	
MAC	<i>Caryocolum sciurella</i> (Walsingham, 1908)		M			
i	<i>Chrysoesthia drurella</i> (Fabricius, 1775)		M	PS		
i	<i>Dichomeris acuminatus</i> (Staudinger, 1876)		M			
n	<i>Ephysteris brachyptera</i> Karsholt & Sattler, 1998		M			
END	<i>Ephysteris promptella</i> (Staudinger, 1859)		M	PS		
i	<i>Ergasiola ergasima</i> (Meyrick, 1916)		M	PS	D	
	<i>Hedma microcasis</i> (Meyrick, 1929)			PS		
i	<i>Helcystogramma convolvuli</i> (Walsingham, 1908)		M			
i	<i>Ornativalva plutelliformis</i> (Staudinger, 1859)		M	PS		
i	<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)		M			
	<i>Platyedra subcinerea</i> (Haworth, 1828)		M	PS		
n	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)		M			
n	<i>Scrobipalpa portosanctana</i> (Stainton, 1859)		M	PS		
n	<i>Scrobipalpa suaedicola</i> (Mabille, 1906)		M			
n	<i>Scrobipalpa vasconiella</i> (Rössler, 1877)		M	PS		
i	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)		M	PS		
n	<i>Syncopacma polychromella</i> (Rebel, 1902)		M			
END	<i>Thiotricha wollastoni</i> (Walsingham, 1894)		M			
	Geometridae					
END	<i>Ascotis fortunata wollastoni</i> Bethune-Baker, 1891		M	PS		
	<i>Chlorissa faustinata</i> (Millière, 1868)		M			
n	<i>Costaconvexa centrostrigaria</i> (Wollaston, 1858)		M	PS		
MAC	<i>Cyclophora maderensis</i> (Bethune-Baker, 1891)		M			
END	<i>Cyclophora puppillaria lilacinipes</i> (Schaus & Cock., 1923)		M			
	<i>Eupitecia latipennata</i> Prout, 1914		M			
END	<i>Eupitecia massiliata</i> Dardoin & Millière, 1865		M			
MAC	<i>Eupitecia rosai</i> Pinker, 1962		M			
MAC	<i>Gymnoscelis insulariata</i> (Stainton, 1859)		M	PS	D	
n	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1909)		M	PS		
END	<i>Herbulotina maderae</i> Pinker, 1971		M			
END	<i>Idea atlantica</i> (Stainton, 1851)		M		D	
END	<i>Idea maderae</i> (Bethune-Baker, 1891)		M			
END	<i>Menophra maderae</i> (Bethune-Baker, 1891)		M			
m	<i>Nycterosea obstipata</i> (Fabricius, 1794)		M			
m	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)		M	PS		
END	<i>Scopula irrorata</i> (Bethune-Baker, 1891)		M	PS		
END	<i>Xanthorhoe rupicola</i> (Wollaston, 1858)		M			
END	<i>Xenochlorodes magna</i> Wolff, 1977		M			
END	<i>Xenochlorodes nubigena</i> (Wollaston, 1858)		M	PS		
	Glyphipterigidae					
MAC	<i>Glyphipterix diaphora</i> Walsingham, 1910		M			
MAC	<i>Glyphipterix pygmaeella</i> Rebel, 1896		M			
	Gracillariidae					
MAC	<i>Caloptilia aurantiaca</i> (Wollaston, 1858)		M			
i	<i>Caloptilia azaleella</i> (Brants, 1913)		M			
	<i>Caloptilia coruscans</i> (Walsingham, 1907)		M			
MAC	<i>Caloptilia laurifoliae</i> (Hering, 1927)		M			
	<i>Caloptilia schinella</i> (Walsingham, 1908)		M			
MAC	<i>Caloptilia staintoni</i> (Wollaston, 1858)		M			

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n – nativa (native); i – introduzida (introduced); m – migratória (migrant); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).

		MA	M	PS	D	S
D ARTHROPODA						
Gracillariidae (cont.)						
MAC	<i>Dialectica hedemanni</i> (Rebel, 1896)		M			
	<i>Dialectica scalariella</i> (Zeller, 1850)		M			
MAC	<i>Phyllocnistis canariensis</i> Hering, 1937		M			
i	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856		M	PS		
	<i>Phyllonorycter chiclanella</i> (Staudinger, 1859)		M			
END	<i>Phyllonorycter juncei madeirae</i> Deschka, 1976		M			
i	<i>Phyllonorycter mespilella</i> (Hübner, 1805)		M			
	<i>Phyllonorycter messaniella</i> (Zeller, 1846)		M	PS		
END	<i>Phyllonorycter myricae</i> Deschka, 1976		M			
i	<i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870)		M			
Lycaenidae						
n	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)		M	PS		
n	<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)		M	PS		
END	<i>Lycaena phlaeas phlaeoides</i> (Staudinger, 1901)		M	PS		
Lyonetiidae						
i	<i>Leucoptera malifoliella</i> (O. Costa, 1836)		M			
Nepticulidae						
i	<i>Stigmella atricapitella</i> (Haworth, 1828)		M			
	<i>Stigmella aurella</i> (Fabricius, 1775)		M			
i	<i>Stigmella centifoliella</i> (Zeller, 1848)		M			
MAC	<i>Trifurcula ridiculosa</i> (Walsingham, 1908)		M	PS		
Noctuidae						
m	<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)		M	PS		
END	<i>Agrotis atrux</i> (Pinker, 1971)		M	PS		
MAC	<i>Agrotis fortunata</i> Draudt, 1938		M			
m	<i>Agrotis herzogi</i> Rebel, 1911		M			
m	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)		M	PS		
MAC	<i>Agrotis lanzarotensis</i> Rebel, 1894					S
END	<i>Agrotis ruta</i> Rebel, 1939		M			
n	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)		M	PS		S
n	<i>Agrotis spinifera</i> (Hübner, 1808)		M	PS		
n	<i>Agrotis trux</i> (Hübner, 1824)		M	PS		
n	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		S
n	<i>Autophila dilucida</i> (Hübner, 1808)			PS		
END	<i>Blepharita inexpectata</i> Weidlich, 2001		M			
END	<i>Caradrina clavipalpis pinkeri</i> Kobes, 1975		M	PS		
	<i>Cardepija deserticola antinea</i> Rungs, 1972					S
	<i>Chrysodeixis acuta</i> (Walker, 1858)		M			
n	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)		M	PS		
n	<i>Condica capensis</i> (Walker, 1857)		M			
n	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)		M	PS		
END	<i>Cryphia maderensis</i> (Bethune-Baker, 1891)		M	PS	D	
MAC	<i>Cryphia simonyi</i> (Rogenhofer, 1889)					S
n	<i>Ctenoplusia limbirena</i> (Gueneé, 1852)		M	PS		
n	<i>Cucullia calendulae</i> Treitschke, 1835		M	PS		
n	<i>Eublemma ostrina</i> (Hübner, 1808)		M			
n	<i>Eublemma parva</i> (Hübner, 1808)		M		D	
END	<i>Euplexia dubiosa</i> (Bethune-Baker, 1891)		M			
	<i>Euxoa canariensis</i> Rebel, 1902					S
n	<i>Galgula partita</i> Gueneé, 1852		M			
END	<i>Hadena atlantica</i> (Hampson, 1905)		M	PS		
END	<i>Hadena karsholti</i> Hacker, 1995		M			
	<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)			PS		
MAC	<i>Hecatera maderae</i> (Bethune-Baker, 1891)		M			
n	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)		M	PS		S
n	<i>Heliothis peltigera</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)		M	PS		S
n	<i>Hypena lividalis</i> (Hübner, 1796)		M			
n	<i>Hypena obsitalis</i> (Hübner, 1813)		M	PS		

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n – nativa (native); i – introduzida (introduced); m – migratória (migrant); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).

D	ARTHROPODA	MA	M	PS	D	S
Noctuidae (cont.)						
n	<i>Leucania loreyi</i> (Duponchel, 1827)		M	PS		
END	<i>Luperina madeirae</i> Fibiger, 2005		M			
END	<i>Mesapamea maderensis</i> Pinker, 1971		M			
	<i>Methorasa latreillei</i> (Duponchel, 1827)		M			
END	<i>Mniotype albostigmata</i> (Bethune-Baker, 1891)		M			
END	<i>Mythimna serradaguae</i> Wolf, 1977		M			
m	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)		M	PS		
n	<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)		M			
m	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
END	<i>Noctua teixeirai</i> Pinker, 1971		M			
n	<i>Ochropleura leucogaster</i> (Freyer, 1831)		M			
m	<i>Ophiusa tirhaca</i> (Cramer, 1773)		M			
n	<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)		M	PS		
m	<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)		M			
END	<i>Phlogophora wollastoni</i> (Bethune-Baker, 1891)		M	PS		
n	<i>Schrankia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)		M			
i	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)		M			
n	<i>Sesamia nonagrioides</i> (Lefèbvre, 1827)		M			
i	<i>Spodoptera ciliium</i> (Gueneé, 1852)		M			
n	<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)		M	PS		S
n	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval, 1833)		M	PS		
m	<i>Tathorhynchus exsiccata</i> (Lederer, 1853)		M	PS		
n	<i>Thysanoplusia orichalcea</i> (Fabricius, 1775)		M	PS		
n	<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner, 1803)		M	PS		S
n	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)		M			
	<i>Xylena exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
Nolidae						
	<i>Earias insulana</i> (Boisduval, 1833)		M			
Nymphalidae						
n	<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
END	<i>Hipparchia maderensis</i> (Bethune-Baker, 1891)		M			
m	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)		M		D	
m	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)		M			
n	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
END	<i>Pararge xiphia</i> (Fabricius, 1775)		M			
n	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS	D	
n	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS	D	S
MAC	<i>Vanessa vulcania</i> Godart, 1819		M	PS		S
Oecophoridae						
i	<i>Endrosis sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758)		M			
i	<i>Esperia sulphurella</i> (Fabricius, 1775)		M			
i	<i>Hofmannophila pseudospretella</i> (Stainton, 1849)		M	PS		
MAC	<i>Neomariania rebeli</i> (Walsingham, 1894)		M			
Pieridae						
m	<i>Catopsilia florella</i> (Fabricius, 1775)		M			
n	<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)		M	PS	D	
END	<i>Gonepteryx maderensis</i> Felder, 1862		M			
END	<i>Pieris brassicae wollastoni</i> Butler, 1886		M†			
i	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS	D	
Plutellidae						
n	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS	D	
Psychidae						
	<i>Apterona helicoidella</i> (Vallot, 1827)			PS		
	<i>Luffia lapidella</i> (Goeze, 1783)		M	PS		
Pterophoridae						
n	<i>Agdistis bifurcatus</i> Agenjo, 1952					S
n	<i>Agdistis pseudocanariensis</i> Arenberger, 1973			PS		
MAC	<i>Agdistis salsolae</i> Walsingham, 1908					S
i	<i>Agdistis tamaricis</i> (Zeller, 1847)		M	PS		

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n – nativa (native); i – introduzida (introduced); m – migratória (migrant); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).

D	ARTHROPODA	MA	M	PS	D	S
Pterophoridae (cont.)						
n	<i>Amblyptilia acanthadactyla</i> (Hübner, 1813)		M	PS		
n	<i>Crombrugghia laetus</i> (Zeller, 1847)		M			
END	<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)		M			
	<i>Gypsochares nielswolffi</i> Gielis & Arenberger, 1992		M			
MAC	<i>Lantanophaga pusillidactylus</i> (Walker, 1864)		M			
	<i>Merrifieldia bystropogonis</i> (Walsingham, 1908)		M			
n	<i>Stenoptilia grisescens</i> Schawerda, 1933		M	PS		
	<i>Stenoptilodes taprobanes</i> (Felder & Rogenhofer, 1875)		M			
Pyralidae						
i	<i>Achroia grisella</i> (Fabricius, 1794)		M			
i	<i>Aglossa caprealis</i> (Hübner, 1809)		M			
m	<i>Ancylosis convexella</i> (Lederer, 1855)		M			
n	<i>Ancylosis roscidella</i> (Eversmann, 1844)		M	PS	D	S
i	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)		M	PS		
i	<i>Cadra figulilella</i> (Gregson, 1871)		M	PS		
n	<i>Cryptoblabes gnidiella</i> (Millière, 1867)		M	PS		
	<i>Ematheudes punctella</i> (Treitschke, 1833)		M			
i	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879		M			
i	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)		M			
i	<i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758)		M			
	<i>Nephopterix angustella</i> (Hübner, 1796)		M			
n	<i>Neurotoma coenulentella</i> (Zeller, 1846)		M	PS		
MAC	<i>Pararotruda nesiotica</i> (Rebel, 1911)		M	PS		
END	<i>Pempeliella lundbladi</i> (Rebel, 1940)		M	PS	D	
i	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)		M	PS		
i	<i>Pyralis farinalis</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
	<i>Raphimetopus ablutella</i> (Zeller, 1839)		M	PS		
Schistonoeidae						
	<i>Oecia oecophila</i> (Staudinger, 1876)		M			
Sesiidae						
i	<i>Synanthedon myopaeformis</i> (Borkhausen, 1789)		M			
Sphingidae						
n	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
n	<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS	D	
n	<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS	D	
m	<i>Hyles livornica</i> (Esper, 1779)		M	PS		S
n	<i>Hyles tithymali</i> (Boisduval, 1834)		M	PS		S
n	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)		M			S
Tineidae						
	<i>Ceratobia oxymora</i> (Meyrick, 1919)		M			
END	<i>Monopis barbarosi</i> (Koçak, 1981)		M			
i	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)		M	PS		
END	<i>Monopis henderickxi</i> Gaedike & Karsholt, 2001		M			
i	<i>Monopis nigricantella</i> (Millière, 1872)		M	PS		
i	<i>Niditinea fuscella</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
	<i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828)		M	PS		
	<i>Opogona omoscopa</i> (Meyrick, 1893)		M	PS		
i	<i>Opogona sacchari</i> (Bojer, 1856)		M	PS		
	<i>Phereoeca allutella</i> (Rebel, 1892)		M	PS		
	<i>Praeacedes atomosella</i> (Walker, 1863)		M	PS		
n	<i>Psychoides filicivora</i> (Meyrick, 1937)		M			
	<i>Stenoptinea cyaneimarmorella</i> (Millière, 1854)		M			
	<i>Tenaga nigripunctella</i> (Haworth, 1828)		M	PS		
i	<i>Tinea dubiella</i> Stainton, 1859		M		D	
	<i>Tinea murariella</i> Staudinger, 1859		M	PS	D	
n	<i>Tinea trinotella</i> Thunberg, 1794		M			
i	<i>Tineola bisselliella</i> (Hummel, 1823)		M			
	<i>Trichophaga bipartitella</i> (Ragonot, 1892)		M	PS		S
n	<i>Trichophaga robinsoni</i> Gaedike & Karsholt, 2001		M	PS		S
	<i>Trichophaga tapetzella</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n – nativa (native); i – introduzida (introduced); m – migratória (migrant); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).

D ARTHROPODA
MA M PS D S
Tortricidae

i	<i>Acleris variegana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	M			
END	<i>Acroclita anelpista</i> Diakonoff & Wolff, 1976	M			
MAC	<i>Acroclita guanchana</i> Walsingham, 1908	M	PS		
n	<i>Acroclita subsequana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	M	PS		S
n	<i>Aethes francillana</i> (Fabricius, 1794)	M	PS		
n	<i>Bactra lancealana</i> (Hübner, 1799)	M	PS		
n	<i>Bactra minima</i> Meyrick, 1909	M	PS		
n	<i>Bactra venosana</i> (Zeller, 1847)	M			
i	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner, 1799)	M	PS		
i	<i>Clavigesta sylvestrana</i> (Curtis, 1850)	M			
END	<i>Clepsis retiferana</i> (Stainton, 1859)	M			
END	<i>Clepsis staintoni</i> Obratzov, 1955	M			
END	<i>Clepsis subcostana</i> (Stainton, 1859)	M			
END	<i>Clepsis subjunctana</i> (Wollaston, 1858)	M			
END	<i>Clepsis uncisecta</i> Razowski & Wolff, 2000	M			
	<i>Cochylimorpha decolorella</i> (Zeller, 1839)		PS		
n	<i>Crociosema plebejana</i> Zeller, 1847	M	PS		
END	<i>Cydia archaeochrysa</i> Diakonoff, 1986	M			
i	<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	M			
i	<i>Cydia splendana</i> (Hübner, 1799)	M			
	<i>Epinotia thapsiana</i> (Zeller, 1847)	M	PS		
n	<i>Eucosma cana</i> (Haworth, 1811)	M	PS		
i	<i>Gypsonoma minutana</i> (Hübner, 1799)	M			
MAC	<i>Lobesia neptunia</i> (Walsingham, 1908)		PS		
i	<i>Platynota rostrana</i> (Walker, 1863)	M			
i	<i>Rhyacionia buoliana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	M			
n	<i>Selania leplastriana</i> (Curtis, 1831)	M	PS		S
i	<i>Spilonota ocellana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	M			
MAC	<i>Thiodia glandulosana</i> Walsingham, 1908	M			
Yponomeutidae					
END	<i>Parahyponomeuta bakeri</i> (Walsingham, 1894)	M			
i	<i>Prays citri</i> (Millière, 1873)	M			
MAC	<i>Prays friesei</i> Klimesch, 1992	M			
i	<i>Zelleria oleastrella</i> (Millière, 1864)	M	PS		
MAC	<i>Zelleria wolffi</i> Klimesch, 1983	M			

Ordem Hymenoptera
Agonidae

	<i>Eupristina verticillata</i> Waterston, 1921	M			
--	--	---	--	--	--

Aphelenidae

	<i>Aphelinus abdominalis</i> Dalman, 1820	M			
	<i>Aphelinus asychis</i> Walker, 1839	M			
	<i>Aphelinus chaonia</i> Walker, 1841	M			
	<i>Aphelinus humilis</i> Mercet, 1927	M			
	<i>Aphelinus varipes</i> (Förster, 1841)	M			
	<i>Cales noacki</i> Howard, 1907	M			
	<i>Coccophagus lycimnia</i> (Walker, 1839)	M			
	<i>Coccophagus semicircularis</i> (Förster, 1841)	M			
	<i>Encarsia formosa</i> Gahan, 1924	M			
	<i>Encarsia hispida</i> De Santis, 1948	M			
	<i>Encarsia inaron</i> (Walker, 1839)	M			
MAC	<i>Encarsia levadicola</i> Polaszek & Hernández, 2003	M			
	<i>Encarsia lounsburyi</i> (Berlese & Paoli, 1916)	M			
	<i>Encarsia lutea</i> (Masi, 1909)	M			
MAC	<i>Encarsia noahi</i> Polaszek & Hernández, 2003	M			
	<i>Encarsia pergandiella</i> Howard, 1907	M			
	<i>Encarsia tricolor</i> Förster, 1878	M			
	<i>Eretmocerus mundus</i> Mercet, 1931	M			

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n – nativa (native); i – introduzida (introduced); m – migratória (migrant); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).